


1-es kültéri led modul 3535 LENS	
Névleges feszültség	12V (DC)±5%
Teljesítmény felvétele	2 W / modul
Névleges fényáram	175 Lumen / Modul
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet	6500 K
Sugárzási szög	160°
Működési hőmérséklet tartomány	-40° - +50°
Védettségi fokozat	IP 65
Modulban lévő LED-ek száma	1 db
Modul méret	52x35x7 mm
Láncaba kötött modulok száma	50 db (2x25 db)
Távolság(mod.középtől-mod.középig)	175 mm
Rögzítés	3M kétoldalas ragasztó, csavar
Élettartam	50 000 óra
Garancia	5 év



1-es kültéri led modul 3535 SL, Kétoldalas táblához!	
Névleges feszültség	12V (DC)±5%
Teljesítmény felvétele	2 W / modul
Névleges fényáram	175 Lumen / Modul
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet	6500 K
Sugárzási szög	10°-60°
Működési hőmérséklet tartomány	-40° - +50°
Védettségi fokozat	IP 65
Modulban lévő LED-ek száma	1 db
Modul méret	43x35x13,5 mm
Lánca kötött modulok száma	50 db (2x25db)
Távolság(mod.középtől-mod.középig)	175 mm
Rögzítés	3M kétoldalas ragasztó, csavar
Élettartam	50 000 óra
Garancia	5 év



3-as kültéri led modul 5630 LENS-R	
Névleges feszültség	12V (DC)±5%
Teljesítmény felvétele	1,3 W / modul
Névleges fényáram	120-130 Lumen / Modul
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet	6500 K
Sugárzási szög	160°
Működési hőmérséklet tartomány	-40° - +50°
Védettségi fokozat	IP 65
Modulban lévő LED-ek száma	3 db
Modul méret	82,5x20x7,5 mm
Lánca kötött modulok száma	50 db (2x25db)
Távolság(mod.középtől-mod.középig)	200 mm
Rögzítés	3M kétoldalas ragasztó, csavar
Élettartam	50 000 óra
Garancia	5 év



SAMSUNG 1-es kültéri led modul 2323 3 LED	
Névleges feszültség	12V (DC)±5%
Teljesítmény felvétele	1 W / modul
Névleges fényáram	75-80 Lumen / Modul
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet	6000-7000 K
Sugárzási szög	160°
Működési hőmérséklet tartomány	-40°- +50°
Védettségi fokozat	IP 65
Modulban lévő LED-ek száma	1 db
Modul méret	32x18,2x7,5 mm
Láncaba kötött modulok száma	50 db (2x25)
Távolság(mod.középtől-mod.középig)	165 mm
Rögzítés	3M kétoldalas ragasztó, csavar
Élettartam	50 000 óra
Garancia	5 év



SMD 1-es kültéri led modul 3014 3 LED	
Névleges feszültség	12V (DC)±5%
Teljesítmény felvétele	0,3 W / modul
Névleges fényáram	25-30 Lumen / Modul
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet	6000-7000 K
Sugárzási szög	160°
Működési hőmérséklet tartomány	-40° - +50°
Védettségi fokozat	IP 65
Modulban lévő LED-ek száma	1 db
Modul méret	32x18,2x7,5 mm
Lánca kőtt modulok száma	50 db
Távolság(mod.középtől-mod.középig)	165 mm
Rögzítés	3M kétoldalas ragasztó, csavar
Élettartam	50 000 óra
Garancia	5 év

