

LAMINÁLÓ FÓLIÁK

Öntött lamináló fóliák 3D-s felületekre

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
Avery DOL 1000	Öntött 3D-s lamináló fólia. Sík és egyenetlen felületekre. Gépjárművek teljes becsomagolására. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Akár 5 év élettartam is elérhető vele.							
	Öntött	50 mikron	Fényes víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	3 110 Ft	213 035 Ft	K
Avery DOL 1100 Matt	Öntött 3D-s lamináló fólia. Sík és egyenetlen felületekre. Gépjárművek teljes becsomagolására. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Matt felülete elnyeli a zavaró tükröződések. Akár 5 év élettartam is elérhető vele.							
	Öntött	50 mikron	Matt víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	3 110 Ft	213 035 Ft	R
Avery DOL 1460 Z Gloss	Öntött 3D-s lamináló fólia. Sík és egyenetlen felületekre. Gépjárművek teljes becsomagolására. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Akár 5 év élettartam is elérhető vele.							
	Öntött	30 mikron	Fényes víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	2 480 Ft	169 880 Ft	K
					152,0cm x 50m		188 480 Ft	K
Avery DOL 1480 Z Matt	Öntött 3D-s lamináló fólia. Sík és egyenetlen felületekre. Gépjárművek teljes becsomagolására. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Akár 5 év élettartam is elérhető vele.							
	Öntött	30 mikron	Matt víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m 152,0cm x 50m	2 480 Ft	169 880 Ft 188 480 Ft	K K

Középtávú lamináló fóliák

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
Avery DOL 2460 Gloss DOL 2480 Matt	Polimer hengerelt lamináló fóliák, fényes vagy matt felülettel. Sík és enyhén ívelt felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 3-4 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	80 mikron	Fényes/matt víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	1 480 Ft	101 380 Ft	K
Avery DOL 2860 Gloss DOL 2880 Matt	Polimer hengerelt lamináló fóliák, fényes vagy matt felülettel. Sík és enyhén ívelt felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2-3 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	80 mikron	Fényes/matt víztiszta		137,0cm x 50m	1 270 Ft	86 995 Ft	K
IC-902 Gloss (902 PH12 P3) IC-903 Matt (903 PH12 P3)	Polimer hengerelt lamináló fóliák, fényes vagy matt felülettel. Sík és enyhén ívelt felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 3-4 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	75 mikron	Fényes/matt víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	1 280 Ft	67 200 Ft	K
					137,0cm x 50m		87 680 Ft	K
				152,0cm x 50m		97 280 Ft	K	

Promóciós lamináló fóliák - általános felületvédelemre

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
Avery DOL 3460 fényes és Avery DOL 3480 matt	Monomer hengerelt lamináló fólia. Sík felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	80 mikron	Fényes és matt víztiszta	Permanens	106,7cm x 50m	470 Ft	25 075 Ft	K
					137,0cm x 50m		32 195 Ft	K
					160,0cm x 50m		37 600 Ft	K
					200,0cm x 50m		47 000 Ft	K
IC-LAM-G fényes (382P K7W P3)	Monomer hengerelt lamináló fólia. Sík felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2-3 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	80 mikron	Fényes víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	480 Ft	25 200 Ft	K
					137,0cm x 50m		32 880 Ft	K
					160,0cm x 50m		38 400 Ft	K
IC-LAM-M matt (303P K7W P3)	Monomer hengerelt lamináló fólia. Sík felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2-3 év élettartam érhető el.							
	Hengerelt	80 mikron	Matt víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	480 Ft	25 200 Ft	K
					137,0cm x 50m		32 880 Ft	K
					160,0cm x 50m		38 400 Ft	K

LAMINÁLÓ FÓLIÁK

Padlógrafika lamináló fóliák

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
Avery DOL 5900	Jó kopás állóságú, érdesített, csuszás biztos felületű padlógrafika lamináló fólia. Beltéri 2 hónapos alkalmazásokra.							
	2 hónap	100 mikron	Matt víztiszta, érdesített	Permanens	137,0cm x 50m	1 250 Ft	85 625 Ft	K
Avery DOL 6000	Jó kopás állóságú, érdesített, csuszás biztos felületű padlógrafika lamináló fólia. Beltéri 3 hónapos alkalmazásokra.							
	3 hónap	125 mikron	Matt víztiszta, érdesített	Permanens	137,0cm x 50m	1 660 Ft	113 710 Ft	K
Aslan MP-326 (kültéri lamináló)	Jó kopásállóságú, érdesített, csuszás biztos felületű padlógrafika lamináló fólia. Kültéri 6 hónapos alkalmazásokra.							
	6 hónap	125 mikron	Matt víztiszta, érdesített	Permanens	137,0cm x 25m	2 380 Ft	81 515 Ft	K
IC-6 (386P K7W P4)	Jó kopás állóságú, érdesített, csuszás biztos felületű padlógrafika lamináló fólia. Beltéri 6 hónapos alkalmazásokra.							
	6 hónap	150 mikron	Matt víztiszta, érdesített	Permanens	105,0cm x 50m 140,0cm x 50m	1 040 Ft	54 600 Ft 72 800 Ft	K K
ATP GL-412	Jó kopás állóságú, érdesített, csuszás biztos felületű padlógrafika lamináló fólia. Beltéri maximum 12 hónapos alkalmazásokra.							
	12 hónap	100 mikron	Matt víztiszta,	Permanens	104,0cm x 50m 130,0cm x 50m 140,0cm x 50m 155,0cm x 50m	915 Ft	47 580 Ft 59 475 Ft 64 050 Ft 70 913 Ft	K K K K

Speciális lamináló fóliák

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
Avery DOL 4000	Szuperfényes felületet biztosító lamináló fólia, kifejezetten a perforált applikáló fóliák védelmére. Nagyfokú átlátszóság és karcállóság jellemzi. Gépjárművek üvegfelületein elhelyezett perforált ablakfóliák laminálására ajánlott.							
	Öntött	25 mikron	Szuperfényes, víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	3 690 Ft	252 765 Ft	K
Avery DOL 4100	Szuperfényes felületet biztosító lamináló fólia, kifejezetten a perforált applikáló fóliák védelmére. Nagyfokú átlátszóság és karcállóság jellemzi. Kirakatokon és egyéb sík üvegfelületeken elhelyezett perforált ablakfóliák laminálására ajánlott.							
	Poliészter	25 mikron	Szuperfényes, víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	2 700 Ft	184 950 Ft	K
Avery DOL 4300 Antigriffity	Szuperfényes felületet biztosító lamináló fólia. Nagyfokú vegyszer- és oldószerállóság jellemzi, melynek köszönhetően a graffitik könnyen eltávolíthatók a felületéről. Sík felületű alkalmazásokhoz.							
	Poliészter	23 mikron	Fényes, víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	3 850 Ft	263 725 Ft	K
Ritrama RI-6480 Antigriffity	Szuperfényes felületet biztosító lamináló fólia. Nagyfokú vegyszer- és oldószerállóság jellemzi, melynek köszönhetően a graffitik könnyen eltávolíthatók a felületéről. Sík felületű alkalmazásokhoz.							
	Poliészter	20 mikron	Fényes, víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	1 200 Ft	82 200 Ft	K
Aslan SL-95 Antigriffity	Szuperfényes felületet biztosító lamináló fólia. Nagyfokú vegyszer- és oldószerállóság jellemzi, melynek köszönhetően a graffitik könnyen eltávolíthatók a felületéről. Sík felületű alkalmazásokhoz.							
	Poliészter	50 mikron	Fényes, víztiszta	Permanens	137,0cm x 50m	3 590 Ft	245 915 Ft	K

Lamináló fóliák UV nyomatokra

R - Rendelésre, K - Készleten

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²	Tekercsár	
ATP GL-410 UV Gloss és GL-410 UV Matt	Fényes vagy matt felületet biztosító, monomer hengerelt lamináló fólia, kifejezetten UV nyomatokkal készült nyomatok laminálására.							
	Hengerelt	80 mikron	Víziszta	Permanens	104,0cm x 50m	625 Ft	32 500 Ft	K
					140,0cm x 50m		43 750 Ft	K
					160,0cm x 50m		50 000 Ft	K

LAMINÁLÓ FÓLIÁK

Az Avery MPI nyomtatható fóliák és az Avery DOL laminálók kompatibilitása

Gloss	DOL 6460	DOL 1460 Z	DOL 2000	DOL 2800	DOL 3000	DOL 4300	DOL 4400	DOL 6040
Matt		DOL 1480 Z	DOL 2100	DOL 2900	DOL 3100			
Lustre			DOL 2200		DOL 3200			
MPI 1405 EA RS	8 év							
MPI 1105 / MPI 1105 EA RS		6 év				4 év	6 év	3 év
MPI 1104 / MPI 1104 EA		4 év				4 év	4 év	3 év
MPI 1106 / MPI 1106 EA		4 év				4 év	4 év	3 év
MPI 2001 / MPI 2001 HOP MPI 2002 / MPI 2003 / MPI 2150 MPI 2004 EA / 2005 EA RS MPI			4 év			4 év	4 év	
MPI 2800 / MPI 2800 HOP MPI 2801 / MPI 2801 HOP MPI 2804 EA / 2005 EA				3 év		3 év	3 év	
MPI 3000 / MPI 3000 HOP MPI 3001 / MPI 3001 HOP MPI 3020 / MPI 3020 HOP MPI 3021 / MPI 3021 HOP MPI 3010 / MPI 3601						2 év	2 év	2 év

Perforált ablakfóliák laminálva:

Gloss							DOL 4000	DOL 4100
MPI 7101 / 7201 One Way							3 év	3 év
MPI 7301 One Way							2 év	2 év
MPI 7401 One Way							1 év	1 év

Padlógrafikák laminálva:

Gloss							DOL 6000	DOL 5900
MPI 2001 / MPI 2001 HOP MPI 2002 / MPI 2041							9 hónap	6 hónap
MPI 3001 / MPI 3001 HOP								6 hónap