

**HABOSÍTOTT PVC TÁBLÁK**
**DakerFoam habosított PVC táblák (fehér)**
**raktárról**

Szabadon habosított, fedett, kemény, UV stabil PVC lemez. Kültéren az időjárás tényezők és a hőtágulási/rögzítési sajátosságok figyelembevételével alkalmazható\*. Szitanyomáshoz, plotterfóliás dekoráláshoz, kiállítás építéshez egyaránt használható. Táblanyomtató gépekkel grafikázható.\* Kültéri felhasználásra nagyobb hőállóságú anyagokat javasolunk. \*Legkisebb vásárolható mennyiség: 1 tábla.

Vastagság	3050 x 1560 mm	3050 x 2050 mm	Ár/m <sup>2</sup>
2 mm	rendelésre	16 882 Ft	2 700 Ft
3 mm NEO Akció!*	10 715 Ft	14 081 Ft	2 252 Ft
3 mm kétoldalt fóliázott	rendelésre	18 745 Ft	2 998 Ft
4 mm	rendelésre	26 636 Ft	4 260 Ft
5 mm NEO Akció!*	17 980 Ft	23 628 Ft	3 779 Ft
5 mm kétoldalt fóliázott	rendelésre	29 599 Ft	4 734 Ft
6 mm	rendelésre	rendelésre	6 259 Ft
8 mm	rendelésre	52 183 Ft	8 346 Ft
10 mm	rendelésre	64 663 Ft	10 342 Ft
19 mm	104 224 Ft	-	21 905 Ft

\*Promóciós termék: tartósan alacsony áron értékesítjük, más kedvezmények nem kerülnek levonásra.

**DakerFoam Plus habosított PVC táblák (fehér)**
**raktárról, rendelésre**

Szabadon habosított, fedett, kemény, UV stabil PVC lemez. Kültéren az időjárás tényezők és a hőtágulási/rögzítési sajátosságok figyelembevételével alkalmazható\*. Szitanyomáshoz, plotterfóliás dekoráláshoz, kiállítás építéshez egyaránt használható. Táblanyomtató gépekkel grafikázható. Legkisebb vásárolható mennyiség: 1 tábla. Sűrűsége: 0,95-0,5

Vastagság	3050 x 2050 mm	Ár/m <sup>2</sup>	
1 mm	12 055 Ft	1 928 Ft	K
3 mm	19 433 Ft	3 108 Ft	K
5 mm	33 107 Ft	5 295 Ft	K

\*Promóciós termék: tartósan alacsony áron értékesítjük, más kedvezmények nem kerülnek levonásra.

**Habosított PVC táblák (színes)**
**raktárról, rendelésre**

Szabadon habosított, fedett, kemény PVC lemez 13 különböző színben: piros, sötétpiros, zöld, sötétzöld, világoskék, sötétkék, sárga, napsárga, narancssárga, elefántcsont, fehér, szürke, fekete. Beltéri felhasználásra ajánlott, kültéren UV védelemmel kell ellátni és nem tartósan hőálló. Legkisebb vásárolható mennyiségről érdeklődjön munkatársunknál.

Vastagság	3050 x 1560 mm	3050 x 2050 mm	Ár/m <sup>2</sup>
3 mm	30 489 Ft	40 066 Ft	6 408 Ft
5 mm	50 673 Ft	66 589 Ft	10 650 Ft

A lemezek méretre vágását vágási díj ellenében vállaljuk. Vágási-és anyagmozgatási óradíj: 8.000 Ft

Az árak ÁFA nélkül értendők

NYOMDAKER Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

Telefon/Fax: (36-1)215-3586

e-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu

web: www.nyomdaker.hu

A nem raktári táblák szállítása: 2-14 napot vesz igénybe.

**Nem raktári termékek esetén, kérjük egyeztesse az aktuális beszerzési árat és szállítási időt kereskedőinkkel!**

**\*Fontos szerelési információ műanyag lemezekhez:**

Az ovális furat készítése gyártói utasítás a felrögzítéshez habosított PVC és Stadur esetében is.

A PVC hőtágulása 0,08 mm/m/1C. Ez azt jelenti, ha a panel 3 m hosszú és a hőmérséklet változás 20C, akkor a hőtágulás  $0,08 \times 3 \times 20 = 4,8$  mm.

A megfelelő méretű ovális furat elkészítése után csavarokkal és alátéttel rögzítsük a lemezeket.

**\*\*Fontos információ kétoldalas UV nyomtatással kapcsolatban:** bizonyos műanyaglemezek (p.: habosított PVC, polisztirol) kétoldalas UVnyomtatás után nagy valószínűséggel nem stancolhatók hagyományos tégelystancoló eljárással. A lemezek felületén az UV-festék olyan kemény réteggé szilárdul, ami a lemezeket törékennyé teheti. A hagyományos stancolási eljárás miatt plusz stressz keletkezik a lemezben, ami szilánkos töréseket eredményezhet. Hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben ez nem a táblaanyag hibája, hanem a festék műszaki jellemzője, ezért az anyagot nem áll módunkban cserélni. Javasoljuk, hogy ha feltétlenül kétoldalas UV-nyomtatást kell alkalmazniuk, akkor digitális stanccal vagy marógéppel vágják tovább formára a lemezeket. A sorozatgyártás megkezdése előtt célszerű egy prototípus elkészítése, hogy meggyőződjenek róla, az adott vastagságú táblalemez valóban elbírja-e az összes további munkafázis elvégzését.

Egyoldalas UV-táblanyomtatás esetén kevésbé kockázatos a további stancolási munka elvégzése, elképzelhető, hogy a hagyományos tégelystancolási eljárás is alkalmazható, de a ebben az esetben is próba elvégzését javasoljuk az egyedi paraméterek miatt (táblavastagság, festékréteg vastagsága, UV-lámpa, UV-száritó erőssége, stb.).

A fentieket támasztja alá, hogy az UV festéket a tábláról eltávolítva, a lemez visszanyeri eredeti rugalmasságát, elmúlik a törékenysége.

Mielőtt először alkalmaznának egy eljárást egy alapanyag esetében, kérjük, konzultáljanak munkatársainkkal!

**Az árak ÁFA nélkül értendők**

**NYOMDAKER Kft.**

1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

Telefon/Fax: (36-1)215-3586 e-mail: [nyomdaker@nyomdaker.hu](mailto:nyomdaker@nyomdaker.hu) web: [www.nyomdaker.hu](http://www.nyomdaker.hu)

A reklámhordozó anyagokkal kapcsolatban kérjük, keresse kollégáinkat:

Hopp Edit  
üzletágvezető

Bottlik László  
értékesítési tanácsadó

Mobil: +36 20 320 3920

[E-mail: hedit@nyomdaker.hu](mailto:hedit@nyomdaker.hu)

Mobil: +36 20 534 3013

[E-mail: bottlik@nyomdaker.hu](mailto:bottlik@nyomdaker.hu)

Molnár Kálmán  
értékesítési tanácsadó

Rédei Péter  
értékesítési menedzser

Mobil: +36 20 280 1777

[E-mail: molnar@nyomdaker.hu](mailto:molnar@nyomdaker.hu)

Ügyfélszolgálat

T.: +36 1 215 3586

[E-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu](mailto:nyomdaker@nyomdaker.hu)

Mobil: +36 20 410 0821

[E-mail: redai@nyomdaker.hu](mailto:redai@nyomdaker.hu)

Az árak ÁFA nélkül értendők

NYOMDAKER Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

Telefon/Fax: (36-1)215-3586

e-mail: [nyomdaker@nyomdaker.hu](mailto:nyomdaker@nyomdaker.hu) web: [www.nyomdaker.hu](http://www.nyomdaker.hu)